

KRÁTKÉ POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOSTI

Jméno: _____ Datum: _____

Stem	Klíč		
1. ledviny	_moč	_horečka	_nevím
2. zaměstnání	_práce	_vzdělávání	_nevím
3. léky	_nástroj	_léčba	_nevím
4. výživa	_zdravý	_soda	_nevím
5. potrat	_ztráta	_manželství	_nevím
6. infekce	_rostlina	_virus	_nevím
7. alkoholismus	_závislost	_rekreace	_nevím
8. těhotenství	_narození	_dětství	_nevím
9. záchvaty	_závratě	_uklidnit	_nevím
10. dávka	_spát	_množství	_nevím
11. hormony	_růst	_harmonie	_nevím
12. neobvyklé	_odlišný	_podobný	_nevím
13. režie	_návod	_rozhodnutí	_nevím
14. nervy	_znuděný	_úzkost	_nevím
15. zácpa	_blokováno	_volný	_nevím
16. diagnóza	_hodnocení	_zotavení	_nevím
17. hemoroidy	_žíly	_srdce	_nevím
18. syfilis	_antikoncepce	_kondom	_nevím

KRÁTKÉ POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOSTI (SAHL-E)

Instrukce tazatele pro správu SAHL-E

Krátké hodnocení zdravotní gramotnosti v angličtině (SAHL-E) obsahuje 18 testovacích položek určených k posouzení schopnosti dospělého anglicky mluvícího (číst a) porozumět běžným lékařským termínům. Test by mohl pomoci odborníkům ve zdravotnictví odhadnout úroveň zdravotní gramotnosti dospělých. Test může být proveden písemně nebo usnadněn použitím laminovaných flash karet, přičemž každá karta obsahuje lékařský výraz vytištěný tučně nahoře a dvě asociační slova - tj. Klíč a rozptylovač - dole.

Pokyny pro tazatele:

1. Před zkouškou by tazatel měl říct: zkoušený:
"Ukážu ti karty se 3 slovy." Nejprve bych chtěl, abyste si nahlas přečetl nejlepší slovo. Dále si přečtu dvě slova dole a rád bych, abys mi řekl, které z těchto slov je více podobné nebo má užší vztah k hlavnímu slovu. Pokud nevíte, řekněte prosím „nevím“. Nehádejte.
"
2. Ukažte zkoušenému první kartu.
3. Tazatel by měl zkoušenému říci:
*"**Ted, prosím, přečtěte nahlas nejvyšší slovo.**"*
4. Tazatel by měl mít schránku se záznamem o skóre, aby zaznamenal odpovědi zkoušeného. Schránka by měla být držena tak, aby zkoušený neviděl nebo nebyl rozptylován postupem bodování.
5. Tazatel poté přečte klíč a rozptylitel (dvě slova ve spodní části karty) a poté řekne:
*"**Které z těchto dvou slov je nejvíce podobné hornímu slovu?" Pokud neznáte odpověď, řekněte prosím „nevím“.**"*
6. Tazatel může opakovat pokyny tak, aby se zkoušený cítil pohodlně s postupem.
7. Pokračujte v testu se zbytkem karet.
8. Správná odpověď pro každou testovanou položku je určena správnou výslovností a přesným přiřazením. Každá správná odpověď dostane jeden bod. Po dokončení testu by tazatel měl spočítat celkové body, aby vygeneroval skóre SAHL-E.
9. Skóre mezi 0 a 14 naznačuje, že zkoušený má nízkou zdravotní gramotnost.

Citováno z <https://www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/professionals/quality-patient-safety/quality-resources/tools/literacy/sahl-e-form-user-guide.pdf>

Řešení:

1. ledvina - moč
2. zaměstnání - práce
3. léky - léčba
4. výživa - zdravá
5. potrat - ztráta
6. infekce - virus
7. alkoholismus - závislost
8. těhotenství - narození
9. záchvaty - závratě
10. dávka - množství
11. hormony - růst
12. neobvyklé - různé
13. nařídil - instrukce
14. nervy - úzkost
15. zácpa - zablokovaná
16. diagnostika - vyhodnocení
17. hemoroidy - žíly
18. syphilis - kondom